

SureLab SL-D1000(A)-serien

Kompakt størrelse Fotoudskrivning i duplex



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



Tilbyd dine kunder mere med denne kompakte duplexfotoprinter

SureLab SL-D1000 er en kompakt fotoprinter med duplexfunktion til fleksibel, kommerciel produktion. Designet til fotobutikker, professionelle fotografer og virksomheder, der har brug for at udskrive fotos i høj kvalitet, og vil tilbyde sine kunder en bred vifte af produkter, herunder personlige fotobøger, kort og kalendere.

Udskriv personlige produkter af høj værdi

Med dens duplexudskrivningsfunktion er SL-D1000 revolutionerende inden for fotoproduktion på stedet. Det giver dig mulighed for at skabe personligt tilpassede produkter af høj værdi til hurtig onsite-produktion for at skabe større omsætning i et stadigt mere populært område i branchen.

SL-D1000 understøtter enkeltark med automatisk duplex ved siden af rullemedier på 65 meter. Til automatisk duplexproduktion af ark omfatter SL-D1000A en duplexføder med en A4-kassette (op til 100 ark).

Udvid dit produktudbud med duplexudskrivning: fra simpel fotoproduktion til applikationer af høj værdi såsom personlige fotobøger, kalendere og kort. Dette er et område af markedet, der er stigende i efterspørgsel og popularitet. Med produktionen på stedet bevarer detailhandlere og kopieringsbutikker kontrollen samt den genererede omsætning.

Med ekstra LAN- og Wi-Fi-understøttelse, mindre pladsbehov og mindre støjniveau kan disse printere bruges på stedet og i butikken.

Øg produktiviteten, administrer skalerbarhed

Øget produktivitet, reduceret nedetid

SL-D1000 har imponerende udskrivningshastigheder på op til 460 sider pr. time (15x10 cm) og forbedret hastighed ved første siden - uden at gå på kompromis med kvaliteten. Printerens levetid er blevet fordoblet til 400.000 udskrifter i 10x15, hvilket understøtter større udskriftsmængder og øget forretningspotentiale. Blækpatronerne er blevet erstattet af Epsons integrerede blækpakkesystem, hvilket giver 25 % mere blæk og resulterer i færre blækudskiftninger og reduceret nedetid. Blækpakkerne resulterer også i mindre spild end patroner, hvilket reducerer spild på stedet.

Med SL-D1000A kan produktiviteten øges yderligere takket være kombinationen af 65-meter rullemedier og 100-arks kassette. Dette giver ikke kun mulighed for at udskrive forskellige papirlængder men også forskellige bredder fra en printer uden indgriben ved maskinen. Dette giver problemfrit papirskift i forskellige størrelser med en printer, der giver mulighed for A4- og 10 x 15 cm-udskrivning.

Fleksibel, pålidelig kommerciel udskrivning

SL-D1000(A) er udviklet med fleksibilitet for øje. Nem at transportere på grund af den lave vægt, hvilket gør den ideel til virksomheder, der har brug for en printer i butikken, som også kan bruges på andre steder. Takket være Wi-Fi/LAN-tilslutning og understøttelse kan SL-D1000(A) placeres næsten hvor som helst, og takket være det nye varmesystem reduceres støjniveauet og strømforbruget, hvilket gør udskrivningen både miljøvenlig og kundevenlig.

SL-D1000's lille installationsplads, høje produktivitet og længere printerlevetid gør det muligt for detailhandlere at opnå mellemstore til store udskriftsmængder i spidsbelastningsperioder, samtidig med at de tilbyder hurtigt medieskift uden brugerindgriben. Selv hvis der skal tilføjes yderligere enheder, er systemets fodaftryk og investeringsomkostningerne stadig meget lavere end et traditionelt minilab (tørt eller vådt).

Forbedrede tilslutningsmuligheder, enkel vedligeholdelse

SL-D1000(A) har udvidede tilslutningsmuligheder med LAN og Wi-Fi ud over USB-tilslutning. Dette giver langt større fleksibilitet til placering af printeren og gør det meget lettere at integrere den i eksisterende it-infrastruktur.

Ny dyseregistreringsteknologi gør det muligt at identificere manglende og forkert justerede dyser. Defekte dyser kan identificeres, og andre dyser bruges til at kompensere for at sikre, at produktionen kan fortsætte og undgå nedetid samt give bedre kontrol af udskrivningskvaliteten.

Printeren er også nemmere at bruge takket være dens LCD-skærm til forbedret jobhåndtering, og brugeren kan nemt installere duplexføderen og rullemonteringssettet (ekstraudstyr).



Øg produktsortimentets potentiale

Duplexunderstøttelse, mindre pladsbehov og LAN/Wi-Fi-tilslutning gør SL-D1000(A) til et ideelt valg af fotoprinter til en lang række virksomheder.

Butikker med fotografier

SL-D1000(A) er en ideel fotoprinter til fotoforretninger i butikker, detailkæder med fotoproduktion, fotografering og portrætstudier. Ud over den høje udskrivningskvalitet og de hurtige udskrivningstider giver duplexfaciliteten dig mulighed for at tilbyde yderligere tjenester, der i øjeblikket skal produceres centralt i et engroslaboratorium. Med en af disse printere i din butik kan du tilbyde nye, personlige produkter som fotobøger, kort og kalendere, der kan generere højere avancer. Disse printere kan også bruges i selvbetjeningsterminaler.





Begivenheds- og fotoboksvirksomheder

SL-D1000(A)'s transportable størrelse og vægt, forbedrede udskrivningshastighed ved første udskrift kombineret med Wi-Fi-funktionalitet og app-understøttelse gør denne printer til en yderst attraktiv mulighed til bryllupper, festivaler og begivenheder.




Kontorbutikker

Duplexudskrivningsfaciliteten gør SL-D1000(A) ideel til brug i butikker med kontorartikler og til brug ved kortfremstilling. Muligheden for at tilbyde personligt tilpassede produkter af høj værdi til hurtig onsite-produktion giver forbedrede serviceydelser til kunder og nye potentielle indtjeningsmuligheder.



Cafeer, barer, restauranter

Cafeer, barer og restauranter på turiststeder kan bruge SL-D1000(A) til at udskrive personlige postkort til deres kunder, mens de nyder deres måltid eller en drink. Den kan også bruges til at udskrive sæsonens menuer.



Hoteller

SL-D1000(A)'s lille størrelse og forbedrede tilslutningsmuligheder gør det nemt at placere den overalt, herunder i hotelreceptioner. Dette giver fritidskunder nem postkortproduktion via smartphone-appen samt mulighed for at skabe personlige velkomstbeskeder til forretningsgæster og firmaarrangementer.

Brug den komplette, kommercielle udskrivningsløsning

Epson leverer den komplette løsning som en betroet printerpartner med en imponerende arv. Vi tilbyder et udvalg af blæk, papir og software, som er testet til at fungere perfekt sammen for at hjælpe dig med at få mest muligt ud af SL-D1000(A)-printerens.



Vi anbefaler at bruge 65 m SureLab fotopapir Glossy/Luster 250 og SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster samt det dobbeltsidede SureLab fotopapir DS Glossy/Luster 190/225 papirsortiment for at sikre en pålidelig, ensartet udskrivning med overlegen billedkvalitet gang på gang.

Det integrerede UltraChrome D6-S-blækpakkesystem giver overlegen billedkvalitet, som hjælper med at finjustere printeren og forlænge dens produktlevetid. Den brede farveskala skaber detaljerede billeder og realistiske hudtoner med jævne toneovergange og dybe, naturlige sorte farver med det overlegne glansniveau, der findes på en farvebaseret printer. Derudover er blækket af høj kvalitet designet med lang levetid for at beskytte udskrifter mod farvenedbrydning.

Optimer din arbejdsgang med fleksibel software

Opfyld forskellige forretningsbehov med en printer

Epsons OrderController-software tilbyder fantastisk udskriftsfleksibilitet og produktivitet og indeholder funktioner til billedoptimering og korrektionsværktøjer, der fremstiller enestående resultater.

Denne brugervenlige og stærke håndteringssoftware tilbyder en automatisk og manuel service til upload, redigering, ordadministration og kontrol. Den giver mulighed for at udvide din udskrivningskapacitet, efterhånden som din virksomhed vokser, og tilbyder et skalerbart system, der er tilpasset dine behov.

Du kan kombinere flere SL-D1000(A)-printere med softwaren og valgfrit ekstraudstyr. Den nyeste softwareversion giver dig mulighed for at optimere jobflowet og forbedre produktiviteten ved at køre flere job samtidig.

Overvåg produktionsniveauerne i realtid

Med Epson Cloud Solution PORT-appen til smartphone og tablet kan du kontrollere status på din printerflåde og administrere den når og hvor som helst. Med appen, der er optimeret til smartphone, kan du se et tydeligt grafisk billede af dine printeres driftsstatus via produktionsovervågning.

Takket være de detaljerede data, der er tilgængelige, kan du nemt analysere produktiviteten for en flåde af printere på et sted eller for en række forskellige steder og modtage tydelige driftsopdateringer hver dag for at understøtte høj produktivitet og effektivitet.



Model		SL-D1000	SL-D1000A
Udskrivningsteknologi	Udskrivningsmetode	Epson Micro Piezo inkjet teknologi efter behov, printhead teknologi med høj ydelse designet til robuste udskrivningsmiljøer, Variable-sized Droplet teknologi	
	Maks. Opløsning	1440 x 720 dpi	
	Minimal dråbestørrelse	2,5 pl	
	Udskrivningshastighed simplex - høj hastighed/standard/høj kvalitet	460/385/200 - 15 x 10 cm udskrifter/t.	
	Udskrivningshastighed simplex - enkeltudskrivning ved hjælp af Hurtig udskrivning-tilstand	på 18,5 sek. - 15 x 10 cm udskrifter	
	Udskrivningshastighed duplex - standard	I/T	28 - A4-udskrifter/t.
Blæk	Blæksæt og farver	6 farver, integreret blækpakkesystem, T46K-blækfamilie, sort, cyan, lys cyan, lys magenta, magenta, gul	
	Blækmængde pr. farve	250 ml	
	Blækteknologi	UltraChrome® D6-S	
Medier	Mediehåndtering	65 m rulle (simplex); manuel indføring (enkeltarks simplex, automatisk duplex)	65 m rulle (simplex); manuel indføring (enkeltarks simplex, automatisk duplex); 100 A4-arkkassette (simplex, automatisk duplex)
	Understøttet rullebredde	rulle med: 89 mm (3,5 tommer); 102 mm (4 tommer), 127 mm (5 tommer), 152 mm (6 tommer), 203 mm (8 tommer), 210 mm (A4) / Udskriftslængde: 50 mm-1000 mm	
	Understøttet arkstørrelse (manuel indføring simplex)	Bredde: 89-210 mm Længde: 148-1000 mm	
	Understøttet arkstørrelse (kassette/duplex)	Bredde: 89-210 mm Længde: 148-297 mm	
	Papirtykkelse (papirulle)	0,22-0,25 mm	
	Papirtykkelse (simplex ved manuel indføring)	0,20-0,50 mm	
	Papirtykkelse (kassette/duplex)	0,20-0,265 mm	
	Tilslutningsmulighed	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi)	
Miljøforhold	Interfaces	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi)	
	Printersprog	ESC/P-R	
	Hukommelse	1 GB	
	Temperatur (drift)	10 til 35 °C	
Mål B x D x H [mm ³]	Luftfugtighed (i brug)	20 til 80 %	
	Temperatur (opbevaring)	-20 til 40 °C	
	Luftfugtighed (opbevaring)	5 til 85 %	
Vægt [kg]	Udskrivning (åben bakke)	460x676x359	460x676x441
	Udskrivning (åben bakke + manuel ifyldning Låg åben)	460x726x393	460x747x475
	Opbevaring/størrelse i kabinet	460x374x343	460x438x423
Enhedssikkerhed	Kensington-lås-tilslutning, låsbart blækrum, adgangskodekryptering (LCD)		
Kontrolpanel	Farve/1,44 tommer		
Elektriske specifikationer	Spænding, nominal strøm		
Strømforgbrug	AC 100 til 120 V, 220 til 240 V, 50/60 Hz, 1,4A		
Akustisk lydniveau -> (i brug)	I brug/Klar/Sleep/Slukket (stand by)		
Muligheder	Ca. 80 W/ca. 14 W/ca. 1,2 W/ca. 0,2 W		
Forbrugsmateriale	Ca. 50 dB (A) eller mindre		
System	Duplexføder, spindel, Epson SureLab OrderController, Epson SureLab OrderController LE	Spindel, Epson SureLab OrderController, Epson SureLab OrderController LE	
	Understøttede operativsystemer	Vedligeholdelsesboks, Rollermonteringsæt, T46K-blæksæt, SureLab Pro-S-serien Paper Glossy/Luster, SureLab-fotopapir DS Glossy/Luster 190, SureLab-fotopapir DS Glossy/Luster 225, SureLab-fotopapir Glossy/Luster 250	
Andet	OS: Windows®10, Windows®8.1 for hver 32bit/64bit OS: Macintosh Mac OS X (10,9 eller nyere), macOS 11 11,0.x Linux		
Kassens indhold	Tidspunkt for udskiftning af livstidsstyringsdele: 400.000 arkudskrifter eller 5 års brug		
	Printer, spindelenhed, vedligeholdelsesboks, opsætningsvejledning, Papirhåndbog, CD, AC-kabel	Printer, duplexføder (inkl. 100 > =A4-arks kassette); spindelenhed, vedligeholdelsesboks, opsætningsvejledning. Papirhåndbog, CD, AC-kabel	